



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"
CASTELLANA GROTTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

N. 16 del Registro

O G G E T T O

Adeguamento della camera ardente/casa funeraria della RSA "Don Giovanni Silvestri"

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventitre** del mese di **agosto** in Castellana Grotte nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", è legalmente convocato ai sensi del vigente statuto dell'Ente.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIEDUTO dalla Presidente Ing. Francesca Francavilla, con l'assistenza senza diritto di voto, del supporto amministrativo, per l'occasione segretario verbalizzante dott. Alessandro Campanella.

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - NAPOLETANO Dott. MARILENA
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - AMODIO Sac. GIOVANNI

Pres.	Ass.
X	
	X
X	
	X

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA giusta Determinazione N. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia;
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte ha ricevuto autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 02.05.2017 nonché accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi così come da Determinazione n.452 del 27/12/2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere, e ss.mm.ii;
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona è una tipologia di Ente Pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, chiamato a potenziare logiche aziendali nella gestione di servizi offerti a salvaguardia della sua stessa esistenza e della sua funzione di utilità sociale cui assolve;
- che con Atto Dirigenziale n. 01222 del 20.11.2023, acclarato al protocollo generale di questo Ente in data 22/11/2023 al n. 199, la Regione Puglia – Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G.R. – ha ricostituito il Consiglio di Amministrazione di questa ASP;

VISTO: lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri";

VISTA: la Legge Regionale 30 Settembre 2004, n. 15 e s.m.i. "*Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone*";

VISTO: il Regolamento Regionale 28.01.2008, n. 1 "*Regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 "Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona" e della legge regionale 15 maggio 2005, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15: Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alla persona"*;

VISTO: il Regolamento Regionale 4/2019 "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti*";

VISTA: la L.241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO: il D.P.R. 380/2001 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";

VISTA: la L.R. 34/2008 "*Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*" art. 17 "*Strutture per il commiato*";

VISTO: il D.lgs 81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO: il Regolamento Regionale 11.03.2015, n.8 "*Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione*";

VISTO: il D.M. del 2 marzo 2018 "*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*";

VISTO: il vigente "*Regolamento di Contabilità*" dell'ente come predisposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 1224 del 22.07.2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Don Giovanni Silvestri";

VISTO: il "*Bilancio di Previsione anno 2025*" approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n4/25;

RICHIAMATO: il verbale di Consiglio di Amministrazione del 23.08.2025 per la trattazione di quanto ad oggetto;

CONSIDERATO: che la camera ardente della RSA “Don Giovanni Silvestri” di proprietà di questa Azienda, necessita di adeguamenti così come rilevato dall’istruttoria svolta dall’Area Amministrativa, la quale ha valutato le esigenze di adeguamento individuando le soluzioni più appropriate sottoposte all’attenzione di questo consiglio;

ATTESO: che ai sensi del Regolamento Regionale 4/2019 art. 5.1 nella sezione “*aree generali e di supporto*” è ricompresa la “*camera ardente con sala dolenti*”;

ACCERTATO: che gli interventi di adeguamento sono necessari per garantire il rispetto delle norme vigenti e per migliorare la qualità dei servizi erogati;

CONSIDERATO

- che l’entità dei lavori proposti in oggetto a questo deliberato, sono realizzabili in “edilizia libera” a norma del DPR n. 380/2001 art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a) e il D.M. del 2 marzo 2018, in quanto gli interventi proposti sono da considerarsi “manutenzione ordinaria” e non modificano la struttura portante dell’edificio, non alterando significativamente l’aspetto esterno dell’immobile.

PRESO ATTO: dell’istruttoria e del verbale di sopralluogo redatto dal Responsabile del Procedimento, qui non materialmente riportato ma richiamato agli atti d’ufficio;

DATO ATTO: che il Regolamento Regionale 11.03.2015, n.8 “*Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione.*” Art.15 “*strutture per il commiato*” dispone quanto segue:

“1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all’art. 17 della L.R. 34/2008, deve possedere i requisiti previsti dall’art. 8 del presente regolamento per la conduzione dell’attività funebre. 2) Le strutture devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. 3) Le strutture per il commiato devono possedere: a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall’esterno per i visitatori; b. camera ardente; c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme; d. locale spogliatoio per il personale; e. deposito per il materiale; f. servizio igienico per il personale; g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili; h. eventuale locale per ristoro. 4) Le strutture devono essere dotate di condizionamento ambientale dell’aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche: a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C numero minimo di ricambi d’aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme; b. umidità relativa 60 ± 5%. 5) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente: a. impianto illuminazione di emergenza; b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione. c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell’impianto di climatizzazione e illuminazione. 6) Nel caso la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5. 7) Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune. 8) Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l’attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all’attività.”

RITENUTO di procedere con apposito atto d’indirizzo politico amministrativo volto all’adozione di ogni atto necessario all’adeguamento della camera ardente sita in questo Ente;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI FORMULARE atto di indirizzo per l'adeguamento della camera ardente della RSA "Don Giovanni Silvestri" di proprietà di questa Azienda;

DI DEMANDARE al Responsabile del Procedimento Dott. Alessandro Campanella in forza all'Area Amministrativa di questo Ente l'adozione di ogni atto necessario per l'attuazione della presente delibera, inclusa la gestione delle procedure di affidamento e/o esecuzione dei lavori, valutando ove possibile la realizzazione degli stessi in economia di concerto con il gestore e il suo manutentore, affidando tra l'altro il controllo per lo stato di avanzamento degli interventi.

DI PREVEDERE la disponibilità economica necessaria alla realizzazione di quanto qui deliberato nelle more e disponibilità del bilancio di esercizio di questo Ente.

DI DISPORRE che siano realizzati gli interventi di adeguamento individuati nell'istruttoria, che comprendono l'installazione di impianti e attrezzature per garantire la conservazione dei defunti, in modo particolare con l'installazione di apposita strumentazione per il controllo della temperatura e ventilazione degli ambienti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo (ventilatore, termosifone, deumidificatore, ventola di areazione);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Albo Pretorio, al seguente indirizzo internet www.dongiovannisilvestri.it per gli effetti dell'art.18, comma 6, Legge Regionale 30.09.2004, n.15, poichè il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

I CONSIGLIERI

Prof. Nicola PAGANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n.39/1993

Dott. Modesto PEDOTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n.39/1993

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Dott. Alessandro Campanella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n.39/1993

LA PRESIDENTE

(Ing. Francesca Francavilla)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n.39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario verbalizzante dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente a partire dal 23.08.2025 e resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 23.08.2025

Responsabile della Pubblicazione

(Dott. Alessandro Campanella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n.39/1993

Ai sensi dell'art. 18 comma 6, della L.R. n. 15/2004, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.